

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
(СДВГ) ПО МКБ-10


Отметьте, если у ребенка следующие симптомы сохраняются 6 месяцев и более

п/№	Симптомы невнимательности	
1	часто проявляющаяся неспособность внимательно следить за деталями или совершение беспечных ошибок в школьной программе, работе или другой деятельности;	
2	часто не удается поддерживать внимание на заданиях или игровой деятельности;	
3	часто заметно, что ребенок не слушает того, что ему говорится;	
4	ребенок часто не способен следовать инструкциям или завершать школьную работу, повседневные дела и обязанности на рабочем месте (не из-за оппозиционного поведения или неспособности понять инструкции);	
5	часто нарушена организация заданий и деятельности;	
6	часто избегает или очень не любит заданий, таких как домашняя работа, требующая постоянных умственных усилий;	
7	часто теряет вещи, необходимые для выполнения определенных заданий или деятельности, таких как школьные вещи, карандаши, книги, игрушки или инструменты;	
8	часто легко отвлекается на внешние стимулы;	
9	часто забывчив в ходе повседневной деятельности.	
Симптомы гиперактивности		
1	часто беспокойно двигает руками или ногами или ерзает на месте;	
2	покидает свое место в классной комнате или в другой ситуации, когда требуется оставаться сидеть;	
3	часто начинает бегать или куда-то карабкаться, когда это является неуместным (в подростковом или зрелом возрасте может присутствовать лишь чувство беспокойства);	
4	часто неадекватно шумен в играх или испытывает затруднения в тихом проведении досуга;	
5	обнаруживается стойкий характер чрезмерной моторной активности, на которую существенно не влияют социальные ситуация и требования.	
Симптомы импульсивности		
1	часто выпаливает ответы до того, как завершены вопросы;	
2	часто не способен ждать в очередях, дожидаться своей очереди в играх или групповых ситуациях;	
3	часто прерывает других или вмешивается (например, в разговоры или игры других людей);	
4	часто слишком много разговаривает без адекватной реакции на социальные ограничения.	

Дополнительные критерии оценки	
1	Начало симптомов не позднее 7-летнего возраста?
2	Симптомы выявляются не в единственной ситуации, а отмечаться как дома, так и в школе и т.д.?
3	Симптомы СДВГ нарушают процесс обучения, социальное функционирование и т.д.?
4	У ребенка отсутствуют депрессия, тревожное расстройство, маниакальное состояние, расстройства развития?

Если Вы набрали:

- 6 и более симптомов невнимательности
- 3 и более симптома гиперактивности
- 1 и более симптом импульсивности
- И положительно ответили на все вопросы

Возможно, у ребенка СДВГ.

Рекомендуем обратиться за медицинской помощью к специалисту.



ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ», 127473, Россия, г. Москва, 3-й Самотечный пер. д.9, +7 (495) 681 93 00
<https://psychiatr.ru/download/1310?view=1&name=%D0%9C%D0%9A%D0%91+10+%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5.pdf>

